

13/2023. (12.05.) sz. rektori utasítás a Színház- és Filmművészeti Egyetem energiahatékony működését elősegítő intézkedésekről

Az SZMR 14. § (8) alapján fennálló hatáskörében eljárva a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora kiadja az alábbi utasítást:

1. A Színház- és Filmművészeti Egyetem költséghatékony gazdálkodásának megvalósítása érdekében szükségessé vált az Egyetem gazdaságos működését elősegítő intézkedések meghozatala.
2. Fentiekre tekintettel, jelen utasítás mellékleteként kiadásra kerül „A Színház-és Filmművészeti Egyetem energiahatékony működését érintő intézkedések” elnevezésű dokumentum.
3. Fentiek vonatkozásában a rektor kéri az egyetemi polgárokat a meghozott intézkedések elfogadására és betartására.
4. A jelen utasítás az aláírását követő napon lép hatályba.
5. A jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a 11/2022. (10.18.) számú rektori-kancellári határozat.

Budapest, 2023. december 05.



Dr. Sepsi Enikő
rektor

**Melléklet:**

- a Színház- és Filmművészeti Egyetem energiahatékony működését elősegítő intézkedések

A Színház- és Filmművészeti Egyetem energiahatékony működését elősegítő intézkedések

1. Év végi üzemelési rend

- Kötelező szabadság: 2023. december 27-29. (3 munkanap)
- Rektori szünet: 2024.január 2-3. (2 munkanap)

Az Egyetem épületei 2023. december 23. és 2024. január 03. között zárva tartanak. Ebben az időszakban az épületekbe történő belépésre, elmaradt órák pótlására, próbák tartására nincs lehetőség. A beltéri hőmérséklet egyenletesen tartásáról a fűtési rendszerek temperáló beállítása gondoskodik, amit az ügyeletes gondnok ellenőriz. 2024. január 2-3. között az épületekbe előzetes gazdasági főigazgatói engedéllyel lehet belépni. A belépési igényeket 2023. december 15-én, péntek 12 óráig kell leadni a maadi.zoltan@szfe.hu és kovacs.levente@szfe.hu címekre. (Az Intézetekből érkező igény leadására az Intézményvezetők jogosultak.)

2. Fűtési hőmérséklet meghatározása 2023/2024 tanévre

Az Egyetem épületeinek **helyiségeiben a fűtési időszakban a meghatározott hőmérséklet 20 C°**, amelyet a létesítményfelelősök irányításával az épületek gondnoki ellenőriznek és dokumentálnak. Az Egyetem területén a nem rendszeresített fűtőeszközök használata nem engedélyezett. A napi energiatakarékos működés érdekében az Egyetem helyiségeinek ellenőrzése rendszeres lesz (világítás, hőmérséklet, nem rendszeresített eszközök használata stb.), melyhez kérjük minden egyetemi polgár együttműködését.

A **hűtési hőmérséklet** meghatározása: a nyári időszakban az aktuális külső hőmérséklethez képest a helyiségek levegőjét 5 °C fokkal alacsonyabb hőmérsékleten kell tartani, amely azonban nem lehet alacsonyabb, mint 25 °C fok.

3. Energiatakarékosági intézkedések

Az energiatakarékoságra való törekvésnek – a földgáz- és a villamosenergia mellett – a vízfogyasztással és az egyéb napi tevékenységekkel kapcsolatos megtakarításra is ki kell terjednie, amely minden egyetemi polgár együttműködését igényli, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- használaton kívüli helyiségek fogyasztóinak lekapcsolása (világítás, irodai berendezések stb.),
- ablakok, ajtók zárása, minimális idejű szellőztetés,
- vízcsapok használaton kívüli időszakban történő elzárása,
- háztartási berendezések (hűtőszekrény, mosogatógép, mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló stb.) használatának racionalizálása, a használati idő szükség szerinti csökkentése,
- az energiaveszteséggel járó műszaki, gépészeti hibák haladéktalan jelzése.